

Yaşam Konforu

Sizin İçin Sunduğumuz



BRANDA TENTE VE CAM SİSTEMLERİ

İLETİŞİM

+90 222 237 47 87

www.ceylanbranda.com



KURULUŞ 1980

V İ Z Y O N U M U Z

Ceylan Branda; öncü, lider, çalışanları, tüketiciler, tedarkçiler ve müşteriler tarafından tercih edilen bir kuruluş olacaktır. Bunu, yenilikçilik, insan ve kalite odaklılık prensipleri ile katılımcı yönetim ve rekabetçilik anlayışı, modern üretim teknolojileri ve bilgi sistemlerinin kullanımı, etkin ve verimli kaynak yönetimi ile sağlayacaktır.

Ü R E T İ M

Ceylan Branda 2500m² kapalı, 500m² açık olmak üzere 3000 m² toplam üretim alanına sahiptir. AR-GE çalışmalarımızı kendi bünyemizde tamamlayıp modern ve teknolojik entegre üretim tesisimizde bulunan kumaş, çelik, alüminyum ve baskı atölyelerimizde uluslararası standartlarda üretme uygun hale getiriyoruz. Teknolojik gelişmeler yakından takip ederek gelişme ve yeniliğe önem veren Ceylan Branda; tüm ürünlerinde, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren lider üreticilerin, son teknoloji ile geliştirdiği parçaları kullanır. Tüm üretimlerimiz tam otomatik makinalar ile yapılmaktadır. Ürünler test ve kontrollerden geçtikten sonra paketleme yapılarak sevk edilir. Son tüketicilere montaj ve servis hizmeti vermekteyiz.


HAKKIMIZDA


BİZ KİMİZ ?

Ceylan Branda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 1980 senesinden bu yana hizmet vermektedir. Her sektörde olduğu gibi Ceylan Branda San. Tic. Ltd. Şti.'de belirli basamaklarla yükseliş günümüze kadar gelmiştir. İlk kurucusundan bu yana bu sektörü 3. kuşakla birlikte daha da ileriye taşımayı hedeflemişlerdir. Firmamız 1000 m.karelik kapalı alan, 400 m.kare açık alana sahip olup fabrikasyon malatı yapmaktayız. Firmamız yurt içi ve yurt dışı projelere cevap verebilmek, aynı zamanda uygun ürünü projelendirme, analiz, malat ve montaj mekânı sunuyoruz. Uzun yıllarını ve bununla birlikte gelen tecrübelerin kullanarak kalitemiz teknoloji ile bütünleştirilip yapılması gereken en doğru ürünü üretmek ve siz müşterilerimize sunmayı prensip edinmiş bir firmayız. "KALİTE" ve "GÜVEN" anlayışımızdan ödün vermeden, sizlere en iyi hizmet sunmaya devam ediyoruz.

M İ S Y O N U M U Z

Ceylan Branda; toplum kalite felsefesiyle yaşayan, adalet ilke edinmiş, kalıcı, saygın, sorumluluk sahibi bir firmadır. Müşteri memnuniyet ilkesi ile her teknoloji kullanarak tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünler sunar. Ürettiği katma değer ile yaşadığı topluma ve ekonomiyeye katkıda bulunur. Bütün bunları yaşam standartlarını sürekli geliştirdiği, özveri ve bağlılık duygusu taşıyan çalışanlarının mutluluğuna, gelişimine ve takım ruhuna önem vererek sağlar.







AÇIK LAMEL



KAPALI LAMEL



UZAKTAN KUMANDA



RENK SEÇENEĞİ




OLUK BAĞLANTISI




AYAK MONTAJI




SU ÇIKIŞI




PERGOPANEL




LAMEL




PU LAMEL




MOTOR LAMEL



GROVE



KOLON



LED KAPAK



PERGOPANEL






BİYOKLİMATİK HAVALANDIRMA SİSTEMİ

- Panel yüzeyine 2. kat izolasyon paneli eklenebilir ve böylece ısı yalıtımı sağlar.
- 0-90 derece hareket sağlayan paneller ile güneş ışığını engelleyebilirsiniz.
- Yan kanallar vasıtasıyla tavan suyunu toplar ve oluk yardımı ile aktarır.
- İç mekan havalandırması için uygun bir sistemdir.
- Tam kapalı konumda su izolasyonu sağlar.
- Tavan ve zemin aydınlatması sağlanabilir.
- İstenilen Ral renklerine boyanabilir.
- Tam otomatik bir sistemdir.




ROLLING ROOF SİSTEMİ

- İç mekan konforunda bahçe havası sunan Panel Çatı Sistemi.
- Konsol ve çatı malzemesi alüminyumdur.
- İstenilen ral rengine boyanabilir.
- Panel çatı isteğe bağlı poliüretan kimyasallarla yalıtılabilir.
- Tam otomatik bir sistemdir. (Somfy)
- Aydınlatma; Çevre Led Sistemi



UZAKTAN KUMANDA



RENK SEÇENEĞİ




OLUK BAĞLANTISI




AYAK MONTAJI



SU ÇIKIŞI




ROLLING ROOF




LAMEL




PU LAMEL



GROVE



BÜYÜK RAY



KÜÇÜK RAY



ROLLING ROOF






ROLLING ROOF







MOTOR



Karartma Kumaş Gri




Karartma Kumaş Gri




Karartma Kumaş Krem




Karartma Kumaş Beyaz




KÜÇÜK RAY




BÜYÜK RAY




OLUK




KUMAŞ PROFİLİ



KUMAŞ PROFİLİ



UZAKTAN KUMANDA



RENK SEÇENEĞİ




AYAK MONTAJI




SU ÇIKIŞI


PERGOMİN



PERGOMİN



VOULT



DOUBLE



FULLVOULT



VERA


PERGOLA

Pergola hareketli bir tavan sistemidir. Yapı ruhsatı gerektirmeden yaz ve kış koşullarında mekan kullanımına olanak sağlayan ergonomik ve fonksiyonel son teknoloji bir teknolojidir.

Alüminyum konsol ve raylara dayalı tente modelimiz olup, tente sisteminin kaplama malzemesi Blockout özellikli PVC Membran'dır. Pergola tente sisteminin içini aydınlatmak için led sistem kullanılmaktadır.

Yanları katlanır cam, sürgülü cam, giyotin cam sistemi ile kapatacak şekilde tasarlanmıştır. Kanal açarak tavan suyunu tahliye eder.

Pergola tente sistemini mekanınızın mimarisine göre tasarlayabiliriz. Pergola raylı tente sistemi eviniz ve iş yeriniz için son derece konforlu bir tente modelidir.




SILVER




LIFTING



LIFTING



DOUBLE LIFTING



VOULT LIFTING





PERGOMIN





PERGOMIN

CEYLUX®





PERGOMIN

CEYLAX[®]

ZIP SCREEN

Kumaş yanları, Zip teknolojisi kullanılarak yapılan dikişlerle ilişkilendirilir. Üst kutu; Kumaşın dış etkenlerden korunmasına ve kullanılmadığı zamanlarda kumaşın kullanım süresinin uzamasına yardımcı olur. Stor perde kumaşı; PVC Mek. PVC Mekanizması; hava sirkülasyonu, güneşi %95 oranında keserek çevreyi, dışarıyı görmeyi sağlar.




COLOR OPTION



REMOTE CONTROL




ENGINE




ZIP SCREEN




ZIP KUTUSU KAPAĞI




ZIP KUMAŞ



ZIP AĞIRLIK PROFİLİ



ZIP KOLONU



ZIP KUTU PROFİL



ZIP SCREEN



CEYLAX[®]

WINTENT PENCERE TENTESİ

Kumaş PVC Mech veya Akrilik Özellikli Dokuma Kumaştır.
Ergonomik yapısı ile mekanlarınıza şıklık katar.
0-160 derece kol hareket yönü sağlar
Elektrik motorlu olarak üretilmektedir.
Konsol ve Kumaş renk seçeneği
Kol mesafesi 60-150 cm'dir.




RENK SEÇENEĞİ



UZAKTAN KUMANDA




MOTOR




WINTENT KUTUSU



WINTENT KOLU



ÖN PANEL



KUTU



ÜRÜN KOLU

WINTENT



SALINCAK KOLLU CANOPYTENTE SAÇAK ÇITA

Kumaş; Akrilik veya PVC

Tente sistemi elektrofüzyon ekstrüde alüminyum profillerden oluşmaktadır.

Alüminyum enjeksiyon döküm bağlantı parçaları içerir.

Bağlantıdaki vida ve civatalar galvanizlidir.


Tente taşıyıcı çerçevesi; Üzerine 40x40x1,5 mm profil ve 45x45 mm alüminyum kutu profiller.

Tente manuel dişli veya elektrik motorlu olarak üretilebilir.


Tente metal aksam 9016 beyaz boyalı olup isteğe göre farklı renklerde de üretilebilir.

Tente boyu 250 cm - 600 cm aralığında üretilmektedir.

Tente kol açma mesafesi 150 cm - 200 cm - 250 cm - 300 cm'dir.



RENK SEÇENEĞİ




UZAKTAN KUMANDA




MOTOR



REDÜKTÖR



CANOPY





CANOPY BOX

Malzeme; Akrilik

Tente sistemi elektrofüzyon ekstrüde alüminyum profillerden oluşmaktadır.

Alüminyum enjeksiyon döküm bağlantı parçaları içerir.

Bağlantıdaki vida ve civatalar galvanizlidir.


Kumaş ve Mekanizma Kutu İçerisinde Toplanmıştır.

Tente manuel dişli veya elektrik motorlu olarak üretilebilir.

Tentenin metal kısmı 9016 beyaz boyalı olup isteğe göre farklı renklerde üretilebilir.

Tente boyu 250 cm - 600 cm aralığında üretilmektedir.

Tente kol açılma mesafesi 150 cm - 200 cm - 250 cm - 300 cm'dir.



REMOTE CONTROL



ENGINE




REDÜKTÖR



CANOPYBOX






CANOPY -T ÇATILI TENTE SİSTEMİ

Park, bahçe gibi açık alanların gölgelenmesi için uygulanan bir tente sistemidir. Bu tente sistemi yanlara bağımsız olarak açılır ve hareket sağlar.

Kanopi çatılı tente sistemi, 300 cm - 400 cm - 500 cm - 600 cm yana açılabilir. Sabit montaj ayakları ve tekerlekli hareketli ayakları vardır.

Kanopi çatılı ünite tente sistemi, manuel veya elektrik motorlu yapılabilmektedir.



UZAKTAN KUMANDA



MOTOR



REDÜKTÖR

CANOPY-T






VERTICAL CAM

Vertical camlama sistemi dikey hareket eden tam otomatik, motorlu ve uzaktan kumandalı bir sistemdir. Camlar zincir çekme sistemi olarak çalışır.

Vertical cam sistemi tek cam ve çift (ısı) cam olarak üretilebilmektedir. Tek camlı sistemlerde 8 mm temperli cam kullanılmakta olup 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde üretilebilmektedir.

Isıcamlı sistemlerde 5+11+5 mm temperli camlar kullanılmakta olup 1+1, 2+1 şeklinde üretilebilmektedir.



RENK SEÇENEĞİ




UZAKTAN KUMANDA




MOTOR



VERTICAL CAM



KUTU



KOLN



CAM PROFİL



CAM PROFİL




DİŞLİ




SÜRME CAM


Sürme camlama sistemi dikey hareket eden tam otomatik, motorlu ve uzaktan kumandalı bir sistemdir. Tek camlı sistemlerde 8 mm temperli cam kullanılmakta olup 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde üretilebilmektedir. Isıcamlı sistemlerde 4+14+4 mm temperli camlar kullanılmakta olup 1+1, 2+1 şeklinde üretilebilmektedir. Giyotin cam sistemi tek cam ve çift (ısı) cam olarak üretilebilmektedir. Camlar zincir çekme sistemi olarak çalışır.




TERMAL CAM



CAM 10 mm




ÜST RAY



ALT RAY



KİLİT KOLU



RENK SEÇENEĞİ



SÜRME CAM




SÜRME CAM



CEYLAX®



ARAÇ PARK GÖLGELİĞİ



Karartma Kumaş Gri




Karartma Kumaş Gri




Karartma Kumaş Krem




Karartma Kumaş Beyaz



RENK SEÇENEĞİ



Küçük Ray




Kumaş Profili



Kumaş Profili








TEK AYAK



LED IŞIĞI

TEKNİK BOYUTLAR



BUERNO

BUERNO

BUERNO

BUERNO

BUERNO

BUERNO

BUERNO





İLETİŞİM

Fabrika : 75. YIL OSB MAHALLESİ 103. SOKAK NO: 23 Odunpazarı/Eskişehir

İLETİŞİM : +90 222 237 47 87

www.ceylanbranda.com - ceylanbranda@ceylanbranda.com

